ZÁKLADOVÁ DESKA – TVAR
PŮDORYS 1:100



BETON DESKA	C30/37 - XC1, Cl 0,1
NÁPRAVY PEVNOSTI BETONU	STŘEDNÍ (28 DNÍ)
NÁPRAVNÁ OCEL	TYP EN 1992-1-1; TYP EN 206+A1
KRYCÍ DESKA HORNÍ	25 mm
KRYCÍ DESKA SPODNÍ	40 mm
OCEL	B500 B

REZ 1–1 1:100

REZ 2–2 1:100

Poznámky:
- Dokumentace je určena výhradně pro získání stavebního povolení.
- V případě nepovolání autorského dozoru nesoříme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Dodavatel provádějící autorského dozoru nebo ze stavební části dokumentace.
- V místě prostupů vyztužit rozmístěnou, event. upravit.
- Základovou spáru chránit před klimatickými vlivy (promrzání, rozbřednutím)
- vrstvou betonu C8/10-X0 tloušťky 50 mm.
- Rozpětí/délka zemnu základové spáry nutno ověřit.
- Hydroizolaci chránit vrstvou betonu nebo geotextilie.
- Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva.

ATELIER DBDD DESIGN BUILD DEVELOP Ing. arch. Pavel Doležal Masarykova 1147, Jičín Tel.: 721 / 725 545 IČO: 73 02 08 DIČ: CZ6204080111 www.dbdd.cz ID DS: 6ZNAAAA Zapsán v OR u KS v HK oddíl A, vložka 1000	KOORDINATOR: ING. PAVEL DOLEŽAL V ZÁHUŠTÍ 330 BŘÍDYNY 535 01 Tel.: 721 / 725 545 IČO: 73 02 08 DIČ: CZ6204080111 ID DS: 6ZNAAAA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
INVESTOR:	**MĚSTO ROZTOKY** **NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY** **IČO: 00241610**		
STAVBA:	**NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV** parc.č. 299/9, 299/42, k.ú. ŽALOV (bývalá CHMELNA) ROZTOKY		
PROJEKTOVÁ SOUPRAVA:	**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**		
HIP:	INC. PAVEL BLÁCHA	DATUM:	12/2019
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	INC. PAVEL DOLEŽAL	ZAKÁZKA Č.	02/2019
KYPRACÍAL:	INC. PAVEL SOLTÝSA	MĚŘÍTKO:	1:100
PROJEKT:	**ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	ČÁST: **D.1.1**	ČÍSLO PARÉ:
VÝKRES:	**ZÁKLADOVÁ DESKA - TVAR**	Č.V.: **D.1.1.2**	