

**Zápis z jednání komise životního prostředí**  
ze dne 18. 3. 2013

Přítomni: Votava, Veselá, Beran, Reehová, Mikulka – konzultace mailem a telefonicky (pracovně mimo Roztoky)

Omluveni: Plašil, Voženílková

Hosté: Boloňský, Maršíková, Reváková, Zeman, Ing. Petr (Komterm a.s.)

Zahájení jednání: 17:<sup>40</sup> hod

Konec jednání: 19:<sup>15</sup> hod

**Program:**

**1. Žádost společnosti Komterm a.s. o vyjádření k záměru změny paliva v kotelně společnosti v Čapkově ul. z plynu na dřevní peletky**

Ing. Petr ze společnosti Komterm a.s. seznámil komisi s technickými parametry souvisejícími s doplněním plynové kotelny o kotel na dřevní peletky. Společnost počítá do budoucna provozovat jeden kotel na plyn a jeden kotel na peletky. Zavážení peletek do zásobníku by mělo probíhat cca 1x/týden mezi 8:00 až 16:00hod autocisternou nebo kontejnerem o hmotnosti 20 t. Celková doba závozu je cca 1hod.

Komise doporučuje RM ve vyjádření k žádosti společnosti Komterm a.s. uplatnit následující podmínky:

- Zkulturnění a revitalizace exteriéru kotelny
- Kompenzace městu za případné poškození komunikace během zavážení dřevních peletek
- Neobtěžování blízkého okolí hlukem z dopravníku při zásobování - dořešit v projektu
- Zvážení další spolupráce – revize platných smluv města (ukončení k r. 2014)

**2. Kácení dřevin na školní zahradě:**

Komise doporučuje zrevidovat stromy ke kácení podle konečné PD. Velké stromy skácet okamžitě.

**3. Sakury na Tyršově nám.:**

Komise doporučuje odd. ŽP vytvořit článek do časopisu Odras o zdravotním stavu sakur na Tyršově nám. a k úpravě korun vrb U rybníčku.

Zapsal: Ladislav Zeman v.r.