

## **Zápis z jednání komise životního prostředí**

ze dne 18. 6. 2014

Přítomni: Votava, Beran, Reehová, Štifter, Veselá, Voženílková  
Omluveni: Zeman, Mikulka  
Hosté: Reváková, Boloňský, Maršíková, Záhorská

Zahájení jednání: 18:10 hod

Konec jednání: 20:00 hod

**Program:**

- 1. stav svahu – ul. Levohradecká**
- 2. údržba zeleně na hřbitově na Levém Hradci**
- 3. návrh nového územního plánu**

**Projednání jednotlivých bodů:**

### **1. Stav svahu u točny autobusu ul. Levohradecká:**

Po přívalových srážkách. Svah je podemletý, kořenový systém dřevin visí ve vzduchu. Dne 17. 6. 2014 byly sesazeny koruny akátů. Navrhnout technické řešení k prevenci

**Komise ŽP žádá radu města o urychlené řešení havarijní situace na konečné autobusu v Levohradecké ulici v důsledku přívalových deštů v květnu roku 2014.**

### **2.Hřbitov – Levý Hradec:**

Správce hřbitova paní Anna Posingerová navrhuje, aby hřbitov měl odborného zaměstnance, který by hřbitov pravidelně a koncepčně udržoval. Město má aktualizovaný pasport dřevin, podle kterého je možnost postupovat.

**Komise ŽP potvrzuje, že stav zeleně a technického stavu hřbitova na Levém Hradci není optimální a žádá radu města, aby věnovala pozornost technické správě hřbitova, která v současné době není zabezpečena. Předseda KŽP vstoupí v jednání s pí Posingerovou ohledně aktuálního stavu.**

### **3.Územní plán – rozsáhlé téma“**

a) odvod vod – dešťových

b) J.V. - navrhuje zachovat prostupnost krajiny, budoucí zástavbu neizolovat od otevřené krajiny.

c) pan M. Štifter navrhuje podporovat protipovodňová opatření také formou zeleně, rozvoj obce v závislosti na kapacitě ČOV a nasmlouvané nebo jiné zdroje pitné vody. Zachovat v novém územním plánu plochy a pásy zeleně ve stávajícím rozsahu až do centra města

d) stav infrastruktury – posílení dopravy přes horní část města, zachovat více pruhové komunikace.

e) obnovit měření imisí, hlídat kvalitu ovzduší v závislosti na dopravě,

Komise ŽP žádá radu, aby změna územního plánu číslo 1 byla podrobena revizi.

p. Beran – navrhuje koncepčně řešit odvod dešťových vod. Investor by mohl být při nové výstavbě zavazován k vybudování dešťové kanalizaci.

V současné době lze řešit problematiku nové výstavby na Dubečnici regulačním plánem.

p. Voženílková navrhuje podmiňovat novou výstavbu vypracováním územní studie.

Kladně zhodnotit stávající územní plán z pozice poměru zeleně vůči zastavěnému a zastavitelnému území.

p. Veselá navrhuje, aby byl p. Beran přizván k jednání se správcem toku.

**Členové komise ŽP osobně přispějí svými náměty nejpozději do 15. července. Jednotlivé náměty budou zapracovány do zprávy Komise ŽP, která bude předána RM a následně odboru SRMŽP k dalšímu zpracování.**

Zapsala: Radka Reváková