

Zápis z 1. jednání komise životního prostředí ze dne 14.03.2022

Přítomni: Ing. Martin Štifter, Ing. Iva Bartizalová, Bc. Daniel Dědič, Lukáš Kousal, Bc. Lukáš Vápeník, Josef Votava,

Omluveni: Pavel Frydrych, Tomáš Pařízek

Host: Ing. Jan Beran

Nepřítomen: Matěj Ivan

Tajemník KŽP: Ing. Pavel Flener

Zahájení jednání: 18:00

Konec jednání: 19:20

Usnášení schopná ANO

1. Únětický potok

- Ing. Martin Štifter přivítal na komisi životního prostředí hosta pana Ing. Jana Berana. Pan Ing. Beran se vyjádřil k situaci kolem stavu Únětického potoka. Dle vyjádření nejen pana Ing. Berana, ale i dalších členů KŽP není situace dobrá. Potok je zanešený a neudržovaný. Délka Únětického potoka je cca 20 km, 100letá voda 20 m³/s. Spolupráce povodí Vltavy v zastoupení pan Rohana je minimální.
- Ing. Pavel Flener informoval komisi o tom, že odbor životního prostředí opakovaně žádal o vyčištění koryta potoka v oblasti Tichého údolí. Jednoho jednání byl přítomen místostarosta Ing. Zdeněk Richter.
- Ing. Beran informoval KŽP, že není zpracován varovný systém Únětického potoka. Odbor životního prostředí bude požadovat vypracování varovného systému. KŽP doporučuje radě města Roztoky, aby bylo kontaktováno povodí Vltavy a požadováno vyčištění koryta Únětického potoka.
- Pan Votava informoval, že podobný problém je v lokalitě Potoky – Žalov.
- Dále Ing. Beran, informoval přítomné o tom, že povodí Vltavy provedlo na území hl. m. Prahy v letech 2002 až 2013 protipovodňové opatření takového charakteru, které bude mít za následek zvýšení hladiny v oblasti Roztok.

2. Intenzifikace sběru odpadů Roztoky

- Pan Ing. Štifter informoval KŽP o návrhu radě města Roztoky, aby systém tříděného odpadu papír/plast mohli využívat i neziskové organizace. Podmínka pro neziskové organizace je zapojení se do odpadového hospodářství města a zatím symbolický příspěvek 500,- Kč/ročně na manipulaci s odpady. Dále je doporučit využití nádob na papír a plast pro malé bytové domy, protože zájem o toto řešení někteří obyvatelé projeví a naopak ze strany rodinných domů, zájem zatím poklesl. Hlavním cílem je dosáhnout vyššího stupně třídění a podle toho bude také hodnoceno poskytnutí dotace od SFŽP.
- Ing. Flener informoval KŽP o tom, že v systému na třídění papír/plast bylo zaregistrováno 645 osob a 1190 nádob. Za měsíce prosinec, leden a únor bylo vytríděno v systému svozu plastu a papíru „door to door“ 7,04 papíru a 5,82 t

plastu. Na přelomu dubna a května by měl být dodán nový svozový vůz na svoz papíru a plastu technickým službám města Roztoky.

- Ing. Štifter dále informoval KŽP, že navrhuje zrušení 1100 l nádob na papír na vybraných stanovištích na tříděný odpad.

3. Ekvivalent na odpadové vody

- Ing. Štifter informoval o jednáních o ekvivalentních obyvatelích na čištění odpadních vod s Městskou částí Praha 6 – Suchbátka, která se v budoucnosti celá napojí na Ústřední čističku odpadních vod v Praze 6. Prozatím bude m. č. využívat dále kapacitu města Roztok za sjednaných podmínek. Za dočasné připojení 24 EO na rekonstrukci bytového domu přispěje investor na údržbu a rozvoj kanalizace částkou 1.000.000 Kč.

Zapsal: Ing. Pavel Flener

Ověřil: Ing. Martin Štifter